

Дата ввода с 12 мая 2023 г.

Шифр	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Тариф, руб. (без НДС)
1	2	3	4
<b>Электромонтажные работы (без учета стоимости материалов)</b>			
1.	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	37,66
2.	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	12,59
3.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт.	13,85
4.	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке	шт.	17,66
5.	Установка потолочного патрона	шт.	12,13
6.	Установка настенного патрона	шт.	17,34
7.	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	30,56
8.	Установка подвесного светильника	светильник	25,16
9.	Установка светильника типа "Бра"	шт.	29,74
10.	Установка люминесцентных светильников на штырях	шт.	33,54
11.	Установка люминесцентных светильников на подвесках	шт.	40,60
12.	Установка люстры многорожковой	люстра	41,73
13.	Установка крюка для подвески люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	10,51
14.	Установка крюка для подвески люстр на деревянном основании или по бетону с пробивкой гнезд	крюк	22,21
15.	Установка щитка для электросчетчика	щиток	21,40
16.	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	19,10
17.	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	3,58
18.	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	7,16
19.	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	1,28
20.	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	2,30
21.	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	8,78
22.	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	20,78
23.	Перенос розеток со штрафлением на расстояние до 1 м	розетка	27,29
24.	Обследование и определение причин неисправностей в электросети	электро-разводка квартиры	37,66
25.	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	62,83
26.	Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	8,33
27.	Установка автоматов квартирных	автомат	10,29
28.	Замена автоматов квартирных	автомат	14,66
29.	Смена провода сечением 2х2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	10,51
30.	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	17,20
31.	Перекидка проводов	одна перекидка	60,79
32.	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	20,95
33.	Установка блока выключатель+ переключатель+розетка	блок	38,74
34.	Установка подвесного патрона	патрон	18,64
35.	Смена блока выключатель+ переключатель+розетка	блок	31,45

36.	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	33,54
37.	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	23,05
38.	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в кирпичных стенах	м	7,78
39.	Прокладка провода электроснабжения с пробивкой борозд в бетонных стенах	м	11,14
40.	Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд	м	6,89
41.	Установка галогенных светильников	шт.	52,43
42.	Замена галогенных светильников	шт.	60,79
43.	Ремонт светильников с люминесцентными лампами		
	1-ламповых	светильник	9,73
	2-ламповых:одной лампы	светильник	10,51
	2-ламповых:двух лампы	светильник	16,38
	4-ламповых:одной лампы	светильник	11,01
	4-ламповых:каждой последующей лампы	светильник	5,99
44.	Установка коробки распределительной при открытой проводке	коробка	65,45
45.	Установка коробки распределительной при скрытой проводке	коробка	70,96
46.	Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением		
46.1.	при сверлении отверстий :в бетоне	комплект	27,86
46.2.	в металле, пластике	комплект	27,39
47.	Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением	комплект	38,35
48.	Установка модуля управления освещением на светильник с лампой накаливания	прибор	16,89
48.1.	при креплении модуля к светильнику		
48.2.	при креплении модуля к стене		14,21
49.	Замена модуля управления освещением	прибор	13,21
50.	Замена вилки штепсельного разъема электроплиты	разъем	9,18
51.	Установка и подключение контура заземления в частных домах по бетонной крепи	м	7,19
51.1.	по установленным конструкциям	м	3,04
52.	Демонтаж шнура на роликах	м	0,64
53.	Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами	м	3,35
54.	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	шт.	28,91
55.	Укрепление розетки	шт.	0,81
56.	Смена провода при открытой электропроводке	м	6,20
57.	Ремонт электрического звонка	шт.	4,03
58.	Замена автоматических выключателей (предохранителей)	шт.	0,14
59.	Смена светильников с люминесцентными лампами	светильник	
59.1.	с количеством: до 4 ламп		55,78
59.2.	до 10 ламп		113,33
60.	Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах	шт.	31,65

61.	Снятие светильников с лампами накаливания	шт.	1,46
62.	Замена розетки 5А электроплиты	розетка	2,53
63.	Демонтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии для поверки и ремонта без установки вставки	прибор	15,48
64.	Монтаж индивидуального прибора учета тепловой энергии для поверки и ремонта, без снятия вставки	прибор	20,21
65.	Подключение кабеля	одно подключение	3,58
66.	Восстановление электрической схемы электроплиты	схема	16,94
67.	Замена чугунной конфорки электроплиты. На замену каждой последующей чугунной конфорки добавлять	конфорка	12,43
68.	Замена переключателя мощности электроплиты с пайкой проводов. На замену каждого последующего переключателя мощности добавлять	переключатель	11,33
69.	Замена лампы освещения жарочного шкафа	лампа	1,33
70.	Замена ТЭН-конфорки (в сборе) электроплиты	комплект	7,46
71.	Замена переключателя мощности ПМ, ПМЭ (крепление проводов под	переключатель	11,33
72.	Замена пластины ВПД, ВПД (ВК) розетки 5А для электроплиты	пластина	1,93






















































<b>2. Центральное отопление</b>			
1.	<b>Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм</b> Узлы и детали из водогазопроводных труб с креплением Арматура муфтовая	м м шт.	<b>4,21</b>
2.	<b>Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов</b> Радиаторы чугунные Кронштейны	радиатор секция шт.	<b>8,66</b>
3.	<b>Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов</b> Радиаторы чугунные Кронштейны	радиатор секция шт.	<b>14,31</b>

4.	<b>Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой</b>	прибор	<b>1,07</b>
5.	<b>Смена сгонов у трубопроводов диам. до 25 мм</b> Сгон	сгон шт.	<b>2,79</b>
6.	<b>Смена сгонов у трубопроводов диам. свыше 25 мм до 40 мм</b> Сгон	сгон шт.	<b>4,51</b>
7.	<b>Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм</b> Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая	м.п. м шт.	<b>7,29</b>
8.	<b>Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 до 40 мм</b> Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая	м.п. м шт.	<b>7,46</b>
9.	<b>Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм</b> Трубы водогазопроводные Арматура муфтовая	м.п. м шт.	<b>9,03</b>
10.	<b>Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентиляей</b> Кран,вентиль	шт. шт.	<b>6,81</b>
11.	<b>Смена кронштейнов</b> Кронштейны	шт. шт.	<b>1,96</b>
12.	<b>Смена радиаторных пробок</b> Пробки радиаторные обработанные, глухие или проходные	шт. шт.	<b>1,98</b>
13.	<b>Смена манометра или термометра</b> Манометр или термометр Льняная прядь	прибор шт. кг	<b>1,50</b>
14.	<b>Ремонт кранов пробкового типа</b> Сальниковая набивка	кран м	<b>2,71</b>
15.	<b>Ремонт (ревизия и притирка) кранов</b> вентильного типа Сальниковая набивка	кран м	<b>1,96</b>
16.	<b>Перегруппировка секций старого радиатора ( до 7 секций) или замена его средних секций</b> Радиаторы чугунные ( при замене) Резина техническая Паронит Льняная прядь Герметик	секция секция кг кг кг кг	<b>20,44</b>
17.	<b>Добавление крайней секции к радиатору</b> Секция радиатора Льняная прядь Герметик	секция шт. кг кг	<b>13,11</b>
18.	<b>Снятие крайних секций радиатора</b> Льняная прядь Герметик	секция кг кг	<b>9,62</b>
19.	<b>Прочистка и промывка радиаторов до 7 секций в группе</b>	радиатор	<b>12,19</b>

20.	<b>Прочистка и промывка радиаторов свыше 7 секций в группе</b>	радиатор	<b>15,62</b>
21.	<b>Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе</b>	радиатор	<b>7,47</b>
22.	<b>Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе</b>	радиатор	<b>9,44</b>
23.	<b>Установка микровоздушников на отопительных приборах</b> Уплотнительный материал Кран для спуска воздуха Футорка	кран кг шт. шт.	<b>3,09</b>
24.	<b>Замена микровоздушников на отопительных приборах</b> Уплотнительный материал Кран для спуска воздуха	кран кг шт.	<b>1,59</b>
25.	<b>Смена отопительного прибора</b> Отопительный прибор Льняная прядь	прибор прибор кг	<b>17,64</b>
26.	<b>Смена участков трубопроводов центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения разной длины ( от 0,5 м до 10 м) при образовании в них течи с применением сварки</b>  Трубы Кислород технический Ацетилен технический Проволка сварочная диаметром 4 мм Электроды диаметром 5 мм (при электросварке)	  м м м3 м3 кг кг	<b>11,30</b>
27.	<b>Снятие водогрейных колонок</b>	колонка	<b>6,85</b>
28.	<b>Установка водогрейных колонок</b> Колонка водогрейная в комплекте со смесителем Шибер диаметром до 160 мм Вытяжка от газовой колонки Шнур асбестовой диаметром 2,0-2,5 мм Льняная прядь Сурик железный Олифа	комплект шт. шт. компл. кг кг кг кг	<b>28,90</b>
	<b>Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм</b>	прибор	<b>56,10</b>
50.	<b>Подключение теплосчетчика, шт.</b>	прибор	
29.	<b>Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой д.до 70 мм, толщина теплоизоляционного слоя 40 мм</b>	10 м	
30.	<b>Теплоизоляция покрытия и перекрытия изделиями из волокнистых и зернистых материалов пеноизол</b>	м3	
31.	<b>Теплоизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термостойких м.ф. при диаметре трубопроводов 40/110 мм</b>	стык	
32.	<b>Установка стальных ПИ фасонных частей, при диаметре трубопровода 57/125</b>	шт.	
33.	<b>Установка теплосчетчиков диаметром до 50 мм</b>	шт.	
34.	<b>Установка стальных ПИ фасонных частей, при диаметре трубопровода 25/90</b>	шт.	
35.	<b>Теплоизоляция стыков стальных предварительно изолированных труб с применением термостойких м.ф. при диаметре трубопроводов 25/90 мм</b>	стык	
36.	<b>Прокладка ПИ- трубопроводов д.25/90</b>	м	
37.	<b>Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром до 50 мм</b>	м	
38.	<b>Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром до 100 мм</b>	м	
39.	<b>Установка крана на отопительном приборе до 32 мм</b>	кран	
	Кислород технический	м3	
	Ацетилен технический	м3	

	Проволка сварочная д.4	кг	
40.	Слить системы отопления (до 20 мин)	система	
41.	Слить системы отопления (до 40 мин)	система	
	<b>Снятие и установка расширительного бачка,шт.</b>	прибор	<b>16,63</b>

Примечание\* услугу применять только в случае, если специалист выполняет только консультационную услугу, а договор на выполнение работ не заключается и дальнейшие работы выполняются собственником жилого помещения (квартиры) самостоятельно или с привлечением иных организаций. Если после проведения консультации работы выполняются ЖКХ, плата за вызов не взимается или учитывается в качестве авансового платежа.

Примечание\*\* оплачивает собственник жилого помещения, признанного по результатам обследования виновным в нанесении ущерба. При заливе жилого помещения в результате

Примечание\*\*\*- НДС берется дополнительно на услуги, которые облагаются налогом